

Stand: 25.04.2024

## Brüstungskanal-Unterteil MBRA 60x90, Aluminium, 45 mm Oberteil, eloxiert



## **Produktbeschreibung**

Brüstungskanal-Unterteil aus Aluminium nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen, für ein innenliegendes 45 mm Oberteil zum Geräteinbau von kompakten M45 Einbaugeräten im Format 45x45 mm, Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, einer Montageschiene für die Rastmontage einer Trennwand zur Separierung von Leitungen und Erdnungsnuten für den Potentialausgleich mittels Erdungskabel. Verbindungsstifte als Montagehilfe und zur einfachen Verbindung von zwei Unterteilen sind zusätzlich als Zubehör erhältlich.nHinweis: Potentialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

## Stammdaten

Artikel-Nr.	5445
Rabattgruppe	20-Wandinstallation
Verpackungseinheit	6 Meter
EAN-Code	4018475243071
Zolltarif-Nr.	76109090

## **Technische Merkmale**

Breite	90 mm
Tiefe	60 mm
Länge	2000 mm
Anzahl der Oberteile	1
Oberteile mitgeliefert	nein
Oberteilbreite 1	45 mm
Symmetrisch	ja
Bauform rechteckig	ja
Werkstoff	Aluminium
Halogenfrei	ja
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Farbe	Silber
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufende DIN-Schiene
Mit Schutzfolie	nein
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Montagelochung im Boden	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Nutzbarer Querschnitt	4900 mm²