

Stand: 12.11.2025

## Geräteträger SL-GT (duo)-buche, Steckdose 2-fach vorverdrahtet, buche



## **Produktbeschreibung**

Geräteträger für den Sockelleistenkanal, Geräteträger-Unterteil vormontiert mit einer 2-fach vorverdrahteten Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und vier Befestigungspunkten zum Verschrauben oberhalb des Sockelleistenkanal-Unterteils. Mit Hilfe der beiliegenden Ausgleichsstücke ist der Geräteträger für beide Profilhöhen der Sockelleistenkanäle (SL 20x50 und SL 20x70) einsetzbar. nHinweis: Die Oberteile der Sockelleistenkanäle lassen sich seitlich unter die Abdeckung des Geräteträgers schieben, wodurch die Abdeckung des Geräteträgers eine schnittkaschierende Funktion für die Oberteile der Sockelleistenkanäle leistet.

## Stammdaten

Artikel-Nr.	4005
Rabattgruppe	70-Wohnrauminstallation
Verpackungseinheit	20 Stück
EAN-Code	4018475234420
Zolltarif-Nr.	85366990

## **Technische Merkmale**

Höhe Sockelleistenkanal	70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal	20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten	2
Bestückung	Schutzkontaktsteckdose
Montageart Installationsgerät	bereits bestückt
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Farbe	sonstige
Dekor	Buche