Stand: 07.11.2026

Inneneck variabel BR 60x170mm/80-9001, Kunststoff hfr, schnittkaschierend, cw



Produktbeschreibung

Inneneck als Formteil zu Brüstungskanal, winkelverstellbar mit einem Verstellbereich von +/- 10°, zur Eckumfahrung in Räumen. **Hinweis:** Bei der Montage der Brüstungskanal-Unterteile muss ein Mindestabstand von 110 mm zur Wand eingehalten werden.

Stammdaten

Artikel-Nr.	18368
Rabattgruppe	20-Wandinstallation
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN-Code	4018475282506
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Breite	170 mm
Tiefe	62 mm
Form	symmetrisch
Anzahl der Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Ausführung	Haubenformteil
Winkel	von 80 bis 80 °
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9001
Mit Schutzfolie	nein
Mit Kanalverbinder	nein
Montagelochung im Boden	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Mit Kabelhalteklammer	nein
Schutzart (IP)	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Einsatztemperatur	von -5 bis 60 °C