

Date: 13.11.2025

Colonne électrique 62x62-9010, 3000 mm, 1 cà té, Aluminium, blanc alpin



Description du produit

Colonne d'installation sol/plafond en aluminium avec une ouverture couvercle 45 mm de large permettant l'enclipsage d'appareillage au format 45x45, alimentation des câbles par le bas composé d'une embase et d'un couvercle servant de corps de colonne (hauteur 3000 mm), socle de fixation au sol qui peut être installé de manière permanente (largeur : 150 mm, longueur : 150 mm, épaisseur du matériau : 4 mm), deux laminages recouvrant les 4 cà 'tés pour une transition propre du socle au corps de la colonne et du corps de la colonne au plafond, plaque support pour télescope et télescope universel pour une fixation au plafond par serrage. Les mesures d'équilibrage de potentiel et de mise à la terre doivent être effectuées de manière à respecter les normes. La longueur indiquée correspond à la longueur du corps de la colonne.

Données de base

Référence Article	18681
Gamme de produits	30 Goulotte d'Installation pour sol et plafond
Unité d'emballage	1 pièce
Code EAN	4018475331174
Numéro de tarif douanier	76109090

Caractéristiques techniques

Forme de colonne	carré
Modèle	d'un seul côté
Précâblé	non
Compensation de hauteur	300 mm
Hauteur de colonne	3000 - 3000 mm
Profondeur de colonne	62 mm
Largeur de colonne	62 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	1
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Profondeur de la partie supérieure	15 mm
Type de fixation	télescope
Mobile	non
Entrée de câble	au-dessus/en dessous
Entrée de câble Profil continu	au-dessus/en dessous oui
Profil continu	oui
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans	oui aluminium
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène	oui aluminium oui
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène Surface de la colonne	oui aluminium oui revêtu
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène Surface de la colonne Couleur de la colonne	oui aluminium oui revêtu blanc
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène Surface de la colonne Couleur de la colonne Numéro RAL de la colonne	oui aluminium oui revêtu blanc 9010
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène Surface de la colonne Couleur de la colonne Numéro RAL de la colonne Matériau de la partie supérieure Matériau de la partie supérieure sans	oui aluminium oui revêtu blanc 9010 aluminium
Profil continu Matériau de la colonne d'installation Matériau de la colonne d'installation sans halogène Surface de la colonne Couleur de la colonne Numéro RAL de la colonne Matériau de la partie supérieure Matériau de la partie supérieure sans halogène	oui aluminium oui revêtu blanc 9010 aluminium oui



Section transversale utile	3454 mm²
Montage au sol possible	oui
Montage au plafond	oui