

Date: 27.04.2024

Prise triple 0° M45-3G-9010, 45x45mm avec broche de contact de protection, blanc



Description du produit

Prise encastrable triple, 0° droit, raccordement de câbless par bornes à fiche, 2 pôles, $16 \text{ A}/250 \text{ V}\sim$, avec bornes de connexion selon VDE 0620, convient pour 3 fiches coudées ou fiches plates, avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon VDE 0620pour l'installation dans des goulottes sous allège avec ouverture couvercle sur l'embase de 45 mm et tous les supports d'appareillages au format 45x45 mm pour une installation horizontale. Remarque : la décharge de traction doit être commandée séparément.

Données de base

Référence Article	6932
Gamme de produits	40-Prise de courant
Unité d'emballage	1 pièce
Code EAN	4018475264960
Numéro de tarif douanier	85366990

Caractéristiques techniques

Modèle	SCHUKO
Nombre d'unités	3
Type de raccordement	borne automatique
Protection accrue contre les contacts accidentels	oui
Zone de texte/surface d'inscription	non
Couleur	blanc
Numéro RAL (équivalent)	9010
Type de montage	goulotte d'installation
Type de fixation	fixation par encliquetage
Matériau	plastique
Finition de la surface	matt
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Largeur d'appareil	135 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	40 mm
Troionaear a apparen	